

V souladu s požadavky na moderní trendy v oblasti inteligentní elektroinstalace vyvinula firma REGMET s.r.o. modulární systém interiérových snímačů teploty, případně teploty a vlhkosti a prostorových ovladačů. Zvolené technické řešení umožňuje přístroje zakomponovat do většiny u nás používaných typů elektroinstalací. Uvedené přístroje komunikují buď po lince RS485 protokolem ModBus RTU nebo jsou vybaveny normalizovanými výstupy 4/20mA a 0/10V. V současné době lze nabídnout např. následující provedení.

ABB Tango, Levit

AMD, HTU, HNU, HTM9U, NT-U, NT-I, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTV-N, HTV-D



Time, Element

AMD, HTU, HNU, HTM9U, NT-U, NT-I, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTV-N, HTV-D



Impuls, alpha exclusive

HTM9U, NT-U, NT-I



Zoni

AM9, HTU, HNU, HTM9U, NT-U, NT-I, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTV-N, HTV-D



ABB Swing

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTM9U, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Neo

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTM9U, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Future linear, Solo

HTM9U, NT-U, NT-I, HTV-N



LEGRAND Valena, Valena Life

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, HTM9U, HTV-N, NTM1U, NTM1UL, HTV-D, NT-U, NT-I



Cariva

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTM9U, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Céliane

AMD, HTM9U, HTV-N, NT-U, NT-I



Niloé, Mosaic, Niloé step, Suno

HTM9U, HTU, HNU, HTV-N, HTM1U, HTM1CF, NTM1U, NT-U, NT-I



BTicino LivingLight

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM9U, HTM1CF, NTM1U, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Axolute

AMD, HTU, HNU, HTM9U, HTM1U, HTM1CF, NTM1U, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Schneider Electric

Nová Unica

AMD, HTU, HNU,
HTM1U, HTM1CF, NTM1U
HTM9, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



Asfora, Altira

HTM9, HTU, HNU,
HTV-N, NT-U
NT-I



M-plan, M-smart Sedna

AMD, HTU, HNU,
HTM1U, HTM1UL, HTM1CF
NTM1U, NTM1UL, HTM9
HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Artec/Antique


AMD, HTU, HNU,
HTM1U, HTM1UL, HTM1CF
NTM1U, NTM1UL
HTM9, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



Efapel Vimar Schrack

Efapel - Logus

AMD, HTU, HNU, HTM1U,
HTM1UL, HTM1CF, NTM1U, NTM1UL
HTM9, HTV-N,
HTV-D, NT-U, NT-I



Vimar - Plana

AMD, HTU, HNU, HTM1U,
HTM1UL, HTM1CF, NTM1U,
NTM1UL, HTM9, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



Schrack - Visio 45

AMD, HTU, HNU, HTM1U,
HTM1UL, HTM1CF, NTM1U
NTM1UL, HTM9, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



JUNG

A500, AS500

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL,
HTM1CF, NTM1U, NTM1UL,
HTM9, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



CD500

AMD, HTU, HNU, HTM1U,
HTM1UL, HTM1CF, NTM1U,
NTM1UL, HTM9, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



LS990

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL,
HTM1CF, NTM1U, NTM1UL,
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



EATON

NIKO

AMD, HTU, HNU,
HTM9, HTV-N
NT-U, NT-I



GIRA

E22

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL,
HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Standard 55

AMD, HTU, HNU, HTM1U, HTM1UL,
HTM1CF, NTM1U, NTM1UL, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Legenda:

- | | |
|--------|--|
| AMD | - ovladače s 3-místným displejem, měření T, RS485, ModBus RTU |
| HTM1U | - ovladače s grafickým displejem (nepodsvícený), měření T+RH, RS485, ModBus RTU |
| HTM1UL | - ovladače s grafickým displejem (podsvícený), měření T+RH, RS485, ModBus RTU, |
| HTM1CF | - ovladače s TFT displejem, měření T+RH, RS485, ModBus RTU, |
| HTU | - snímače bez displeje, měření T+RH, výstupy 0÷10V, konfigurace po USB |
| HNU | - snímače bez displeje, měření RH, výstupy 0÷10V, konfigurace po USB |
| NTM1U | - ovladače s grafickým displejem (nepodsvícený), měření T, RS485, ModBus RTU |
| NTM1UL | - ovladače s grafickým displejem (podsvícený), měření T, RS485, ModBus RTU, |
| HTM9U | - snímače bez displeje, měření T+RH, RS485, ModBus RTU |
| HTV-N | - snímače bez displeje, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB |
| HTV-D | - snímače s displejem, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB |
| NT-U | - snímač teploty s výstupem 0÷10V |
| NT-I | - snímač teploty s výstupem 4÷20mA |